

Name der Erhebenden: Bärbel Pachinger und Thomas Zuna-Kratky

Umgebung Edelweißhütte bis Bergstation Sesselbahn, Kammweg Richtung Almröserlhaus bis Putzwiese bzw. bis zum Waldrand

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
Biene				
<i>Bombus lucorum</i>	Helle Erdhummel	Weide	häufig	
<i>Bombus hortorum</i>	Gartenhummel	Weide	1	
<i>Bombus rudericus</i>	Grashummel	Weide	2	
<i>Bombus pascuorum</i>	Ackerhummel	Weide	2	
<i>Bombus humilis</i>	Veränderliche Hummel	Weide	1	
<i>Bombus soroeensis</i>	Glockenblumenhummel	Weide	1	
<i>Andrena proxima</i>	Frühe Doldensandbiene	Weide	2	spezialisiert auf Doldenblütler
<i>Lasioglossum albipes</i>	Weißbeinige Schmalbiene	Weide	1	
<i>Lasioglossum villosulum</i>	Zottige Schmalbiene	Weide	1	
<i>Eucera longicornis</i>	Juni-Langhornbiene	Weide	1	spezialisiert auf Schmetterlingsblütler
Fliegen				
<i>Volucella bombylans</i>	Hummel-Waldschwebefliege	Weide	3	
<i>Scaeva pyrastris</i>	Halbmondschwebefliege	Edelweißhütte Magerweide	einzeln	
<i>Syrphus ribesii</i>	Große Schwebefliege	Edelweißhütte Magerweide	einzeln	
Wanzen				
<i>Coreus marginatus</i>	Lederwanze	Weide	1	
Schmetterlinge				
<i>Parnassius mnemosyne</i>	Schwarzer Apollo	Magerweiden	mehrere	Art des Anhanges IV der europäischen FFH-Richtlinie, überraschend regelmäßig fliegend
<i>Erebia medusa</i>	Früher Mohrenfalter	Weide	1	
<i>Melitaea athalia</i> cf.	Wachtelweizen-Scheckenfalter	Weide	1	
<i>Aglais urticae</i>	Kleiner Fuchs	Weide	1	
<i>Lasiommata petropolitana</i>	Kleines Braunauge	Bergstation steile Magerweide	1	
<i>Vanessa atalanta</i>	Admiral	Putzwiese felsige Magerwiese	1	
<i>Aglais urticae</i>	Kleiner Fuchs	Putzwiese felsige Magerwiese	mehrere	
<i>Polyommatus icarus</i>	Gemeiner Bläuling	Putzwiese felsige Magerwiese	1	
<i>Chrysoteuchia culmella</i>	Rispengraszünsler	Magerweiden	mehrere	
<i>Chiasmia clathrata</i>	Gitterspanner	Edelweißhütte Magerweide	1	
<i>Hepialus humuli</i>	Hopfen-Wurzelbohrer	Edelweißhütte Magerweide	1	die "Geistermotte", die die Steffi am Ende zahm mitgenommen hat
<i>Siona lineata</i>	Linien-Spanner	Putzwiese felsige Magerwiese	1	
Zikaden				
<i>Cercopis vulnerata</i>	Gemeine Blutzikade	Edelweißhütte Magerweide	mehrere	
<i>Cercopis sanguinolenta</i>	Binden-Blutzikade	Putzwiese felsige Magerwiese	einzeln	
Netzflügler				
<i>Myrmeleon formicarius</i>	Gemeine Ameisenjungfer	Bergstation steile Magerweide	mehrere	2 frisch gehäutete Imagines sowie mehrere Larventrichter an offenen Erdnarissen
Heuschrecken				
<i>Isophya camptoxypha</i>	Fiebers Plumpschrecke	Magerweiden	mehrere	regelmäßig Ind. im letzten Larvenstadium
<i>Tettigonia viridissima</i>	Großes Grünes Heupferd	Magerweiden	mehrere	regelmäßig Larven
<i>Tettigonia cantans</i>	Zwitscherschrecke	Magerweiden	mehrere	regelmäßig Larven
<i>Roeseliana roeselii</i>	Roesels Beißschrecke	Edelweißhütte Magerweide	1	1 kleine Larve
<i>Metriopectera brachyptera</i>	Kurzflügelige Beißschrecke	Magerweiden		regelmäßig Larven
<i>Pholidoptera griseoaptera</i>	Gewöhnliche Strauchschrecke	Bergstation steile Magerweide	1	1 kleine Larve
<i>Gryllus campestris</i>	Feldgrille	Almröserlhaus Magerweide	mehrere	Gesang, überraschend hoch
<i>Miramella alpina</i>	Alpine Gebirgsschrecke	Magerweiden	mehrere	regelmäßig Larven, 1 adultes Weibchen
<i>Euthystira brachyptera</i>	Kleine Goldschrecke	Magerweiden	häufig	regelmäßig Larven
<i>Omocestus viridulus</i>	Bunter Grashüpfer	Magerweiden	häufig	regelmäßig Larven, einige adulte, auch singend
<i>Chorthippus biguttulus/brunneus</i>	Nachtigall-/Brauner Grashüpfer	Bergstation steile Magerweide	mehrere	kleine Larven, nicht näher bestimmbar
<i>Pseudochorthippus parallelus</i>	Gemeiner Grashüpfer	Magerweiden	mehrere	kleine Larven

Name der Erhebenden: Bärbel Pachinger und Thomas Zuna-Kratky

Umgebung Edelweißhütte bis Bergstation Sesselbahn, Kammweg Richtung Almröserhaus bis Putzwiese bzw. bis zum Waldrand

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
Käfer				
<i>Coccinella 7-punctata</i>	Siebenpunkt-Marienkäfer	Magerweiden	mehrere	
<i>Neomyzia oblongoguttata</i>	Längsfleckiger Marienkäfer	Putzwiese felsige Magerwiese	1	
<i>Cetonia aurata</i>	Rosenkäfer	Edelweißhütte Magerweide	1	
<i>Phyllopertha horticola</i>	Gartenlaubkäfer	Edelweißhütte Magerweide	mehrere	
<i>Hoplia argentea</i>	Goldstaub-Laubkäfer	Edelweißhütte Magerweide	mehrere	
<i>Clytra laeviuscula</i>	Ameisen-Sackkäfer	Edelweißhütte Magerweide	1	
<i>Cryptocephalus bipunctatus</i>	Zweipunkt-Falkkäfer	Edelweißhütte Magerweide	1	
<i>Geotrupes stercorarius</i>	Gemeiner Mistkäfer	Edelweißhütte Magerweide	1	
Weichtiere				
<i>Helix pomatia</i>	Weinbergschnecke	Putzwiese felsige Magerwiese	mehrere	Leerschalen
Säugetiere				
<i>Microtus arvalis</i>	Feldmaus	Edelweißhütte Umfeld	1	Totfund, wohl Katzenopfer
<i>Lepus europaeus</i>	Feldhase	Putzwiese felsige Magerwiese	1	Losung
Reptilien				
<i>Vipera berus</i>	Kreuzotter	Almröserhaus Rinderweide	1	eine bräunliche, eher kleine quert den Weg vom Haus in die dichtwüchsige Rinderweide
<i>Zootoca vivipara</i>	Bergeidechse	Bergstation steile Magerweide	1	1 "Eidechse" beobachtet von Lorenz, wohl diese Art
Amphibien				
<i>Rana dalmatina</i>	Springfrosch	Edelweißhütte Magerweide	1	1 vorjährige in hochstaudenreichem Bereich

Name des Erhebenden: Wolfgang Kantner

Nördlicher Grafensteig in der Nähe der Edelweißhütte

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
Vögel				
<i>Buteo buteo</i>	Mäusebussard		1	
<i>Falco peregrinus</i>	Wanderfalke		1	
<i>Columba palumbus</i>	Ringeltaube			
<i>Anthus trivialis</i>	Baumpieper			
<i>Troglodytes troglodytes</i>	Zaunkönig			
<i>Prunella modularis</i>	Heckenbraunelle			
<i>Erithacus rubecula</i>	Rotkehlchen			
<i>Phoenicurus ochruros</i>	Hausrotschwanz			
<i>Turdus philomelos</i>	Singdrossel			
<i>Turdus merula</i>	Amsel			
<i>Sylvia atricapilla</i>	Mönchsgrasmücke			
<i>Phylloscopus trochilus</i>	Fitis			
<i>Phylloscopus bonelli</i>	Berglaubsänger		3	
<i>Phylloscopus collybita</i>	Zilpzalp			
<i>Regulus regulus</i>	Wintergoldhähnchen			
<i>Regulus ignicapillus</i>	Sommergoldhähnchen			
<i>Parus major</i>	Kohlmeise			
<i>Parus ater</i>	Tannenmeise			
<i>Parus cristatus</i>	Haubenmeise			
<i>Parus montanus</i>	Weidenmeise			
<i>Sitta europea</i>	Kleiber		3	
<i>Certhia familiaris</i>	Waldbaumläufer			
<i>Corvus (corone) corone</i>	Rabenkrähe			
<i>Corvus corax</i>	Kolkrabe			
<i>Fringilla coelebs</i>	Buchfink			
<i>Pyrrhula pyrrhula</i>	Gimpel			
<i>Emberiza citrinella</i>	Goldammer			

Name des Erhebenden: Michael Suen

Begangener Weg: Fadensteig von Edelweisschütte bis Kaiserstein und Fadenweg über Schauerstein zurück

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
(Blüten)pflanzen				
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Berg Ahorn	montaner Wald, Waldrand	häufig	
<i>Achillea clavennae</i>	Steinraute	subalpine Steinrasen	häufig	
<i>Achillea clusiana</i>	Clusius Schafgarbe	Schneetälchen	mehrere	
<i>Achillea millefolium</i>	* Echte Schafgarbe	Fettwiesen	häufig	
<i>Aconitum lycoctonum</i>	Wolfs Eisenhut	Wälder und Waldsäume montan	häufig	gelb
<i>Aconitum napellus</i>	* Echter Eisenhut	Hochstaudenfluren	häufig	blau
<i>Actaea spicata</i>	Echtes Christophskraut	montaner Wald, Waldrand	häufig	
<i>Adenostyles alliariae</i>	Grauer Alpendost	Hochstauden, Waldränder	häufig	
<i>Adenostyles alpina</i>	Kalk Alpendost	Kalkschuttfluren	häufig	
<i>Agrostis alpina</i>	Alpen Straußgras	alpine Rasen und Felsfluren	mehrere	
<i>Agrostis rupestris</i>	Felsen Straußgras	subalpine Trockenrasen	mehrere	
<i>Ajuga genevensis</i>	Zotteliger Günsel	Waldränder und -Lichtungen	mehrere	
<i>Alchemilla</i> sp. 1	Frauenmantel 1	montaner Wald, Waldrand	mehrere	
<i>Alchemilla</i> sp. 2	Frauenmantel 2	subalpine, alpine Rasen	häufig	
<i>Allium ursinum</i>	Bärlauch	Wald	mehrere	
<i>Androsace chamaejasme</i>	Wimper Mannsschild	alpine Rasen und Felsfluren	häufig	
<i>Anemonastrum narcissiflorum</i>	Alpen Berghähnlein	subalpine frische Rasen	häufig	
<i>Anthoxanthum alpinum</i>	Alpen Ruchgras	Schneeböden, alpine Rasen	mehrere	
<i>Anthoxanthum odoratum</i>	Wiesen Ruchgras	Weiderasen, lichte Wälder	einzeln	
<i>Anthyllis vulneraria</i> ssp. <i>alpicola</i>	Alpen Wundklee	Schuttfluren, Magerrasen	häufig	
<i>Arabis alpina</i>	Alpen Gänsekresse	Schuttfluren, Geröll, Felsspalten	mehrere	
<i>Arabis ciliata</i>	Schirm Gänsekresse	steinige Fluren	1	
<i>Arenaria ciliata</i>	Wimper Sandkraut	alpine Rasen und Felsfluren	mehrere	
<i>Armeria alpina</i>	Alpen Grasnelke	Magerrasen, Gesteinsfluren	häufig	
<i>Aruncus dioicus</i>	Geißbart	montaner Wald, Waldrand	mehrere	
<i>Asplenium ruta-muraria</i>	Mauer Streifenfarn	Felsspalten	einzeln	
<i>Asplenium trichomanes</i>	Braunschwarzer Streifenfarn	steinige Wälder, Felsspalten	mehrere	
<i>Asplenium viride</i>	Grüner Streifenfarn	steinige Wälder, Felsspalten	mehrere	
<i>Astragalus phrygidus</i>	Kälte Tragant	alpine Rasen	mehrere	
<i>Athamanta cretensis</i>	Alpen Augenwurz	Schuttfluren	einzeln	
<i>Bartsia alpina</i>	Gewöhnlicher Alpenhelm	Steinrasen, Quellfluren	häufig	
<i>Bellidiastrum michelii</i>	Sternlieb	Steinrasen	häufig	
<i>Biscutella laevigata</i>	Glattes Brillenschötchen	Felsrasen und Schotter	häufig	
<i>Buphthalmum salicifolium</i>	Rindsauge	Magerrasen und trockene Wälder	mehrere	
<i>Campanula alpina</i>	Alpen Glockenblume	alpine Rasen und Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Campanula cochlearifolia</i>	Zwerg Glockenblume	Fels- und Schuttfluren	mehrere	
<i>Campanula pulla</i>	Österreichische Glockenblume	feuchte Felsspalten und Schuttfluren	einzeln	
<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	Felsfluren, montaner Wald, Weiderasen	mehrere	
<i>Campanula scheuchzeri</i>	Scheuchzer Glockenblume	Felsfluren, montaner Wald, Weiderasen	mehrere	
<i>Cardamine bulbifera</i>	Zwiebel Zahnwurz	frische montane Wälder	mehrere	
<i>Cardamine enneaphyllos</i>	Neunblättchen Zahnwurz	frische montane Wälder	häufig	
<i>Cardamine trifolia</i>	Kleeblatt Schaumkraut	feuchte schattige Wälder	einzeln	
<i>Carduus defloratus</i>	Berg Ringdistel	Magerrasen Gesteinsfluren subalpin	häufig	
<i>Carex alba</i>	Weißer Segge	montane Nadelwälder	mehrere	
<i>Carex atrata</i>	Trauer Segge	alpine Felsfluren und Rasen	mehrere	
<i>Carex ferruginea</i>	Rostsegge	Kalk-Magerrasen	häufig	
<i>Carex firma</i>	Polstersegge	Kalk-Magerrasen	häufig	
<i>Carex flacca</i>	* Blaue Segge	montane Wälder und Magerrasen	häufig	
<i>Carex mucronata</i>	Stachelspitzige Segge	Fels- und Schuttfluren	mehrere	
<i>Carex parviflora</i>	Kleinblütige Segge	alpine Schneetälchen	mehrere	
<i>Carex sempervirens</i>	Horstsegge	alpine Magerrasen und Felsfluren	häufig	
<i>Cephalanthera longifolia</i>	Schmalblättriges Waldvögelein	montaner Wald, Waldrand	1	
<i>Cerastium arvense</i> ssp. <i>strictum</i>	Acker Hornkraut	steinige Rasen	mehrere	
<i>Cerastium carinthiacum</i>	Kärntner Hornkraut	Felsschutt und Felsfluren	mehrere	
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	* Wimper Kölberkropf	Hochstaudenfluren	häufig	
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	* Guter Heinrich	Hochstaudenfluren	mehrere	
<i>Cirsium erisithales</i>	* Klebrige Kratzdistel	frische Wälder	mehrere	

Name des Erhebenden: Michael Suen

Begangener Weg: Fadensteig von Edelweisschütte bis Kaiserstein und Fadenweg über Schauerstein zurück

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
<i>Clematis alpina</i>	Alpen Waldrebe	lichte Blockwälder	einzeln	
<i>Clinopodium alpinum</i>	Alpen Steinquendel	Steinrasen	mehrere	
<i>Coeloglossum viride</i>	Hohlzunge	Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Crepis aurea</i>	Gold Pippau	Schneeböden	häufig	
<i>Cruciata laevipes</i>	* Wiesen Kreuzlabkraut	Gebüsche, Fettwiesen	einzeln	
<i>Cyanus montanus</i>	Berg Blauflockenblume	Hochstaudenfluren, Krummholz	mehrere	
<i>Cystopteris alpina</i>	Alpen Blasenfarn	schattig-feuchte Felsspalten	einzeln	
<i>Cystopteris fragilis</i>	Bruch Blasenfarn	Felsspalten	mehrere	
<i>Dactylorhiza maculata</i>	Flecken Fingerwurz	Wälder, frische Wiesen	einzeln	
<i>Dactylorhiza majalis</i>	Breitblatt Fingerwurz	feuchte bis nasse Magerwiesen	einzeln	
<i>Dianthus alpinus</i>	Gletscher Nelke	steinige alpine Rasen	einzeln	
<i>Doronicum glaciale</i> ssp. <i>calcareum</i>	Östlicher Gletscher Gemswurz	steinige Weiderasen und Rohschutt	mehrere	
<i>Dryas octopetala</i>	(Weiße) Silberwurz	Alpine Rasen, Felsschutt	häufig	
<i>Dryopteris vilarii</i>	Steifer Wurmfarne	Hochstaudenfluren, Karren	einzeln	
<i>Erica carnea</i>	Schnee Heide	Nadelwald und Felsfluren	mehrere	
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	Mandel Wolfsmilch	kalkreiche Wälder	mehrere	
<i>Festuca alpina</i>	Alpen Schwingel	Felsen und Felsspalten	mehrere	
<i>Festuca pumila</i>	Zwerg Schwingel	trockene alpine rasen und Felsfluren	mehrere	
<i>Festuca versicolor</i> ssp. <i>brachystachis</i>	Eigentlicher Kurzrispen Buntschwingel	windgefegte Magerrasen alpin	mehrere	
<i>Festuca versicolor</i> ssp. <i>pallidula</i>	Bleicher Kurzrispen Buntschwingel	Felsfluren montan-subalpin	einzeln	
<i>Fragaria vesca</i>	* Walderdbeere	Laub- und Nadelwälder	mehrere	
<i>Galeobdolon flavidum</i>	Hellgelbe Goldnessel	Steinschutt- und Hochstaudenfluren	mehrere	
<i>Galium anisophyllum</i>	Alpen Labkraut	Gesteins-, Schuttfluren, Schneeböden	häufig	
<i>Galium lucidum</i>	Glanz Labkraut	Felsrasen, Nadelwald	mehrere	
<i>Galium meliodorum</i>	Honig Labkraut	offene Schutt- und Gesteinsfluren	einzeln	
<i>Galium odoratum</i>	Waldmeister	Wald	häufig	
<i>Gentiana bavarica</i>	Bayrischer Enzian	Polsterfluren, Quellfluren	einzeln	
<i>Gentiana clusii</i>	Kalk Glocken Enzian	Fels- und Geröllfluren, Magerrasen	mehrere	Clusius Enzian
<i>Gentiana pannonica</i>	Ostalpen Enzian	Hochstaudenfluren	1	
<i>Gentiana verna</i>	Frühlings Enzian	Magerwiesen, Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Gentianella</i> cf. <i>austriaca</i>	Österreichischer Kranzenzian	kalkige Magerrasen	einzeln	
<i>Geranium robertianum</i>	Stinkender Storchschnabel	Wälder und Schutthalden	häufig	
<i>Geranium sylvaticum</i>	Wald Storchschnabel	Hochstaudenfluren, Wälder	häufig	
<i>Geum montanum</i>	Berg Nelkenwurz	alpine Hochstauden und Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Geum rivale</i>	Bach Nelkenwurz	montane Hochstauden	häufig	
<i>Globularia cordifolia</i>	Herz Kugelblume	Felssteppen und Trockenrasen	häufig	
<i>Gymnadenia conopsea</i>	* Mücken Händelwurz	Magerrasen, Wälder, Feuchtwiesen	mehrere	
<i>Hedysarum hedysaroides</i>	Alpen Süßklee	alpine Magerrasen	häufig	
<i>Helianthemum alpestre</i>	Alpen Sonnenröschen	alpine Fels- und Magerrasen	häufig	
<i>Helianthemum nummularium</i> s.lat.	Gewöhnliches Sonnenröschen	Hochstaudenflur	mehrere	
<i>Heliosperma alpestre</i>	Großer Strahlensame	frischer Felsschutt, Nadelwald	mehrere	
<i>Heliosperma pusillum</i> ssp. <i>pusillum</i>	Kleiner Strahlensame	feuchte, schattige Felsschuttfluren	mehrere	
<i>Helleborus niger</i>	Schneerose	frische Nadelwälder	mehrere	
<i>Hepatica nobilis</i>	Echtes Leberblümchen	Laubwälder	mehrere	
<i>Heracleum austriacum</i>	Österreichischer Bärenklau	Hochstaudenfluren	einzeln	endemisch
<i>Heracleum sphondylium</i>	* Wiesen Bärenklau	Fettwiesen, Waldschläge und Lichtungen	mehrere	
<i>Hieracium bifidum</i>	Gabel Habichtskraut	Felsspalten, Felstrockenrasen, lichte Wälder	mehrere	
<i>Hieracium murorum</i>	Wald Habichtskraut	krautreiche Wälder	einzeln	
<i>Hieracium villosum</i>	Zottiges Habichtskraut	Steinrasen, Zwergstrauchheiden subalpin	einzeln	
<i>Homogyne discolor</i>	Filzbrandkraut	steinige Rasen und Schneeböden	mehrere	
<i>Hornungia alpina</i> ssp. <i>alpina</i>	Kalk Alpengamskresse	Felsschuttfluren	mehrere	
<i>Hypericum maculatum</i>	* Flecken Johanniskraut	Hochstaudenfluren	einzeln	
<i>Kernera saxatilis</i>	Kugelschötchen	Felsen und Felsschutt	mehrere	
<i>Lactuca muralis</i>	Mauerlattich	montaner steiniger Wald	mehrere	
<i>Lamium maculatum</i>	Große Taubnessel	Hochstauden und Wälder	einzeln	
<i>Larix decidua</i>	* Europäische Lärche	montaner subalpiner Wald und Waldgrenze	mehrere	
<i>Leontodon hispidus</i>	* Gewöhnlicher Leuzenzahn	Felsschuttfluren und alpine Rasen	mehrere	
<i>Leucanthemum atratum</i>	Schwarzrand Margerite	Rohschutt und Schuttschneeböden	mehrere	

Name des Erhebenden: Michael Suen

Begangener Weg: Fadensteig von Edelweisschütte bis Kaiserstein und Fadenweg über Schauerstein zurück

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	* Große Wiesenmargerite	Fettwiesen	mehrere	
<i>Lilium martagon</i>	* Türkenbund Lilie	Wiesen und Wälder	einzeln	
<i>Linaria alpina</i>	Alpen Leinkraut	frische Felsschuttfloren	mehrere	
<i>Linum catharticum</i>	Purgier Lein	Weiderasen	einzeln	
<i>Listera cordata</i>	Herz Zweiblatt	bodensaurer Wald	1	
<i>Lotus corniculatus</i>	* Gewöhnlicher Wiesenhornklee	Weiderasen	mehrere	
<i>Lotus corniculatus</i> var. <i>alpicola</i>	Ostalpen Wiesenhornklee	steinige Rasen	häufig	
<i>Luzula glabrata</i>	Kahle Hainsimse	schneereiche Schutthalden	häufig	
<i>Luzula sylvatica</i>	Große Hainsimse	Hochstaudenfluren, schattiger Wald	mehrere	
<i>Melampyrum sylvaticum</i>	Berg Wachtelweizen	bodensaurer Wald	häufig	
<i>Mercurialis perennis</i>	Wald Bingelkraut	frische Wälder	häufig	
<i>Minuartia austriaca</i>	Österreichische Miere	Schuttfloren	häufig	
<i>Minuartia gerardii</i>	Alpenmiere	alpine Rasen und Schuttfloren	mehrere	
<i>Minuartia sedoides</i>	Zwergmiere	Felsschutt und subnivale Rasen	mehrere	
<i>Moehringia ciliata</i>	Wimper Nabelmiere	feuchte Schuttfloren und Schneetälchen	mehrere	
<i>Moehringia muscosa</i>	Moos Nabelmiere	schattig-feuchte Schuttfloren, Wald	mehrere	
<i>Mutellina adonidifolia</i>	Alpen Mutterwurz	subalpine Hochstaudenfluren	einzeln	
<i>Myosotis alpestris</i>	Alpen Vergissmeinnicht	alpine Magerrasen	mehrere	
<i>Nigritella rubra</i>	Rotes Kohlröschen	alpine Kalkmagerrasen	mehrere	
<i>Noccaea crantzii</i>	Ostalpen Täschelkraut	steinige schneereiche Rasen	mehrere	
<i>Origanum vulgare</i>	Echter Dost	trockene Weiderasen, Säume	mehrere	
<i>Oxalis acetosella</i>	Wald Sauerklee	bodensaurer Wald	häufig	
<i>Oxytropis montana</i> s. str.	Österreichischer Spitzkiel	Felsschutt und Magerrasen	mehrere	
<i>Papaver alpinum</i> ssp. <i>alpinum</i>	Nordöstlicher Alpenmohn	Kalkschuttfloren	mehrere	
<i>Paris quadrifolia</i>	Einbeere	frische Wälder	mehrere	
<i>Pedicularis rosea</i>	Rosa Läusekraut	steinige Kalkrasen	einzeln	
<i>Pedicularis rostratocapitata</i>	Ähren Läusekraut	frische Kalkmagerrasen	mehrere	
<i>Pedicularis verticillata</i>	Quirl Läusekraut	frische Alpenrasen	mehrere	
<i>Persicaria vivipara</i>	Knöllchen Knöterich	Schneetälchen	häufig	
<i>Petasites albus</i>	Weißer Pestwurz	Hochstaudenfluren im Wald	mehrere	
<i>Petasites paradoxus</i>	Alpen Pestwurz	frische Felsschuttfloren	mehrere	
<i>Phleum rhaeticum</i>	Alpen Lieschgras	Fettweiden	einzeln	
<i>Phyteuma orbiculare</i>	* Rundkopf Teufelskralle	Magerrasen	mehrere	
<i>Phyteuma spicata</i>	Ähren Teufelskralle	Hochstauden im Wald	mehrere	
<i>Picea abies</i>	* Gewöhnliche Fichte	montaner Wald, Waldrand	häufig	
<i>Pinguicula alpina</i>	Alpen Fettkraut	überrieselte Felsen	einzeln	
<i>Pinus mugo</i>	Latsche	subalpine Latschengebüsche	häufig	
<i>Plantago lanceolata</i>	Spitzwegerich	Weiderasen	häufig	
<i>Plantago media</i>	* Mittel Wegerich	Weiderasen	mehrere	
<i>Poa alpina</i>	* Alpen Rispengras	schneereiche Schuttfloren	häufig	
<i>Polygala amara</i>	Bitter Kreuzblume	trockene Magerrasen	mehrere	
<i>Polygala chamaebuxus</i>	Buchs Kreuzblume	trockene Magerwiesen	einzeln	
<i>Polygonatum verticillatum</i>	Quirl Weißwurz	Fichten-Tannen-Buchen-Wälder	mehrere	
<i>Polystichum aculeatum</i>	Gewöhnlicher Schildfarn	schattige Wälder	einzeln	
<i>Polystichum lonchitis</i>	Lanzen-Schildfarn	steinige Wälder, Felsschuttfloren	mehrere	
<i>Potentilla aurea</i>	Gold Fingerkraut	Weiderasen subalpin	mehrere	
<i>Potentilla caulescens</i>	Kalkfelsen Fingerkraut	Kalkfelsen	mehrere	
<i>Potentilla clusiana</i>	Clusius Fingerkraut	Kalkfelsen und Schutt, alpin	mehrere	Endemit der Ostalpen
<i>Prenanthes purpurea</i>	Hasenlattich	Fichten-Tannen-Buchen-Wälder	häufig	
<i>Primula auricula</i>	Aurikel	Gesteinsfluren	mehrere	
<i>Primula clusiana</i>	Clusius Primel	feuchte Felsfluren	mehrere	
<i>Primula elatior</i>	* Waldprimel	Hochstaudenfluren, Wälder	mehrere	
<i>Primula minima</i>	Zwergprimel	Schneeböden	mehrere	
<i>Pteridium aquilinum</i>	Adlerfarn	lichte Wälder	mehrere	
<i>Pyrola rotundifolia</i>	Großes Wintergrün	schattige bodensaure Wälder	einzeln	
<i>Ranunculus aconitifolius</i>	Eisenhut Hahnenfuß	staudenreiche Wälder	mehrere	
<i>Ranunculus alpestris</i>	Alpen Hahnenfuß	Feinschutt und Schneetälchen	häufig	
<i>Ranunculus lanuginosus</i>	Woll Hahnenfuß	Hochstaudenfluren	mehrere	

Name des Erhebenden: Michael Suen

Begangener Weg: Fadensteig von Edelweisschütte bis Kaiserstein und Fadenweg über Schauerstein zurück

Art (lat.)	Art (dt.)	Lebensraum	Häufigkeit (1, 2, einzeln, mehrere, häufig)	Anmerkungen
<i>Ranunculus montanus</i>	Berg Hahnenfuß	Weiderasen, Schneetälchen	mehrere	
<i>Rhododendron hirsutum</i>	Wimper Alpenrose	Zwergstrauchheiden	häufig	
<i>Rhodothamnus chamaecistus</i>	Zwergalpenrose	Zwergstrauchheiden	einzel	
<i>Rumex alpestris</i>	Berg Sauerampfer	Hochstauden und Weiderasen	mehrere	
<i>Rumex alpina</i>	Alpen Sauerampfer	Lägerflur	mehrere	
<i>Rumex scutatus</i>	Schild Sauerampfer	steinige Abhänge, Felsschutt	einzel	
<i>Salix alpina</i>	Ostalpen Weide	Felsfluren	mehrere	
<i>Salix appendiculata</i>	Großblatt Weide	Blockfluren und Legföhrengebüsche	mehrere	
<i>Saxifraga aizoides</i>	Bach Steinbrech	feuchte Felsschuttfluren	mehrere	
<i>Saxifraga androsacea</i>	Mannsschild Steinbrech	Schneeböden	einzel	
<i>Saxifraga caesia</i>	Blaugrüner Steinbrech	Felsrasen	mehrere	
<i>Saxifraga moschata</i>	Moschus Steinbrech	Schneeböden	mehrere	
<i>Saxifraga paniculata</i>	Rispen Steinbrech	Felsfluren	einzel	
<i>Saxifraga rotundifolia</i>	Rundblatt Steinbrech	schattige feuchte Wälder	mehrere	
<i>Scabiosa lucida</i>	Glanz Skabiose	Felsschutt, Magerweiden	mehrere	
<i>Scorconeroides montana</i>	Berg Schuppenleuzahn	sneebedeckte Felsfluren	einzel	
<i>Sedum album</i>	Weißer Mauerpfeffer	Felsfluren und Mauern	mehrere	
<i>Sedum atratum</i>	Dunkler Mauerpfeffer	Fels- und Felsschuttfluren	mehrere	
<i>Senecio ovatus</i>	Fuchs Greiskraut od. Kahles Hain-Greis	Hochstaudenfluren	mehrere	
<i>Senecio subalpinus</i>	Berg Greiskraut	Hochstaudenfluren	einzel	
<i>Seseli libanotis</i> ssp. <i>libanotis</i>	Gebirgs Heilwurz	trockene Magerwiesen	mehrere	
<i>Sesleria caerulea</i>	Kalk Blaugras	trockene Felsrasen und Magerrasen	häufig	
<i>Silene acaulis</i> ssp. <i>longiscapa</i>	Kalk Stängelloses Leimkraut	Karbonatfelsfluren	häufig	
<i>Silene dioica</i>	Rotes Leimkraut	feuchte Hochstaudenfluren	mehrere	
<i>Silene nutans</i>	* Nickendes Leimkraut	trockene Waldränder und Schutt	einzel	
<i>Silene vulgaris</i> ssp. <i>glarerosa</i>	Schutt Blasenleimkraut	Kalkschutt und Geröllfluren	mehrere	
<i>Silene vulgaris</i> ssp. <i>vulgaris</i>	Gewöhnliches Blasenleimkraut	schotridge Ruderalstellen	mehrere	
<i>Soldanella alpina</i>	Alpen Soldanelle	Schneebodenränder	mehrere	
<i>Soldanella austriaca</i>	Österreichische Soldanelle	Schneeböden	mehrere	Endemit der nördlichen Kalkalpen
<i>Solidago virgaurea</i> ssp. <i>minuta</i>	Alpen Goldrute	bodensaure Magerrasen	mehrere	
<i>Sorbus aucuparia</i>	Eberesche	obermontaner Wald	häufig	
<i>Stellaria hollostea</i>	* Große Sternmiere	trockene lichte Wälder	mehrere	
<i>Symphytum tuberosum</i>	Knollen Beinwell	Hochstaudenfluren	einzel	
<i>Teucrium montanum</i>	Berg Gamander	Felsfluren, trockene Felssteppen	mehrere	
<i>Thalictrum aequilegifolium</i>	Akelei Wiesenraute	frische bis feuchte Wälder	häufig	
<i>Thymus praecox</i> ssp. <i>polytrichus</i>	Gebirgs Kriech-Quendel	Fels- und Schuttfluren	mehrere	
<i>Trisetum alpestre</i>	Alpen Goldhafer	steinige Wiesen	mehrere	
<i>Trollius europaeus</i>	Trollblume	Hochstaudenfluren	häufig	
<i>Vaccinium myrtillus</i>	Heidelbeere	bodensaure Wälder	häufig	
<i>Vaccinium vitis-idaea</i>	Preiselbeere	Zwergstrauchheiden	mehrere	
<i>Valeriana elongata</i>	Ostalpen Baldrian	Felsspalten und Schutt	einzel	Endemit der Ostalpen
<i>Valeriana montana</i>	Berg Baldrian	reiche Rohschuttfluren	mehrere	
<i>Valeriana officinalis</i>	Arznei Baldrian	Hochstauden	häufig	
<i>Valeriana saxatilis</i>	Felsen Baldrian	Felsspalten	mehrere	
<i>Valeriana tripteris</i>	Dreischnittiger Baldrian	Felsblöcke	mehrere	
<i>Veratrum album</i>	* Weißer Germer	Weiderasen, Hochstaudenflur	häufig	
<i>Veronica alpina</i>	Alpen Ehrenpreis	Schneetälchen	mehrere	
<i>Veronica aphylla</i>	Nackstiel Ehrenpreis	steinige Kalkrasen	einzel	
<i>Veronica chamaedrys</i>	* Gewöhnlicher Ehrenpreis	Hochstaudenfluren	mehrere	
<i>Vincetoxicum hircundinaria</i>	Schwalbenwurz	feinerdereiche Kalkschuttfluren	mehrere	
<i>Viola alpina</i>	Ostalpen Veilchen	Gesteinsfluren und Magerrasen	mehrere	
<i>Viola biflora</i>	Zweiblütiges Veilchen	schattig-feuchte Gesteinsfluren	häufig	

* bedeutet, dass die Pflanze von Michael Suen und Harald Rötzer beobachtet wurde

Name des Erhebenden: Harald Rötzer

Art (lat.)	Art (dt.)	Fläche 1	Fläche 2	Fläche 3
		neben Edelweißhütte leicht ruderaler Wiese	Weide nahe Edelweißhütte "Fettweide" (von Natur aus gut mit Nährstoffen versorgt, mäßig intensiv beweidet)	Putzwiese (am Wanderweg nördl. Edelweißhütte) Magerweide (mit Felsen und wenigen Einzelgehölze durchsetzte Weide mit mosaikartig unterschiedlicher Nährstoffversorgung und Beweidungsintensität)
(Blüten)pflanzen				
<i>Achillea millefolium</i>	* Schafgarbe	0	mehrere	mehrere
<i>Aconitum napellus</i>	* Blauer Eisenhut	0	0	mehrere
<i>Adenostyles glabra</i>	Grüner Alpendost	0	einzel	0
<i>Alchemilla vulgaris</i> agg.	Frauenmantel	0	mehrere	mehrere
<i>Antennaria dioica</i>	Gewöhnliches Katzenpfötchen	0	mehrere	0
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Wiesen-Kerbel	einzel	0	0
<i>Anthyllis vulneraria</i>	Wundklee	0	0	mehrere
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Glathäfer	häufig	0	0
<i>Avenula pubescens</i>	Flaumhafer	mehrere	mehrere	mehrere
<i>Bellis perennis</i>	Gänseblümchen	0	mehrere	0
<i>Briza media</i>	Zittergras	0	mehrere	mehrere
<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Tresse	mehrere	0	0
<i>Calamagrostis varia</i>	Berg-Reitgras	0	mehrere	mehrere
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Gewöhnliches Hirtentäschel	0	mehrere	0
<i>Carex flacca</i>	* Blau-Segge	0	0	mehrere
<i>Carex montana</i>	Berg-Segge	0	0	mehrere
<i>Carum carvi</i>	Echter Kümmel	mehrere	mehrere	mehrere
<i>Carduus nutans</i>	Nickende Distel	0	0	mehrere
<i>Chaerophyllum hirsutum</i>	* Rauhaariger Kälberkropf	0	mehrere	0
<i>Chenopodium bonus-henricus</i>	* Guter Heinrich	mehrere	mehrere	0
<i>Cirsium eriophorum</i>	Wollkopf-Distel	vereinzelt	mehrere	0
<i>Cirsium erisithales</i>	* Voralpen-Distel	0	mehrere	mehrere
<i>Colchicum autumnale</i>	Herbstzeitlose	0	0	einzel
<i>Crepis biennis</i>	Wiesen-Pippau	mehrere	0	0
<i>Cruciata laevipes</i>	* Gewöhnliches Kreuzlabkraut	mehrere	mehrere	mehrere
<i>Cynosurus cristatus</i>	Gewöhnliches Kammgras	0	häufig	mehrere
<i>Dactylis glomerata</i>	Wiesen-Knäuelgras	mehrere	mehrere	mehrere
<i>Dianthus carthusianorum</i>	Kartäuser-Nelke	0	0	mehrere
<i>Festuca pratensis</i>	Wiesen-Schwingel	0	mehrere	0
<i>Festuca rubra</i>	Rot-Schwingel	0	mehrere	0
<i>Fragaria vesca</i>	* Wald-Erdbeere	0	0	einzel
<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	mehrere	0	0
<i>Galium austriacum</i>	österreichisches Labkraut	0	0	mehrere
<i>Galium verum</i>	Gelbes Labkraut	0	0	mehrere
<i>Geranium sylvaticum</i>	Wald-Storchschnabel	0	mehrere	mehrere
<i>Gymnadenia conopsea</i>	* Langspornige Händelwurz	0	mehrere	0
<i>Helianthemum nummularium</i>	Gewöhnliches Sonnenröschen	0	0	mehrere
<i>Heracleum sphondylium</i>	* Wiesen-Bärenklau	einzel	mehrere	0
<i>Hieracium pilosella</i>	Langhaariges Habichtskraut	0	mehrere	mehrere
<i>Hypericum maculatum</i>	* Geflecktes Johanniskraut	0	0	mehrere
<i>Jovibarba hirta</i>	Kurzhaarige Hauswurz	0	0	einzel
<i>Knautia drymeia</i>	Ungarische Witwenblume	häufig	0	0
<i>Larix decidua</i>	* Lärche	0	0	mehrere
<i>Leontodon hispidus</i>	* Sommer-Löwenzahn	0	mehrere	mehrere
<i>Leucanthemum ircutianum</i>	* Wiesen-Margerite	mehrere	mehrere	mehrere
<i>Lilium martagon</i>	* Türkenbund-Lilie	0	0	einzel
<i>Lolium perenne</i>	Ausdauernder Lolch	0	mehrere	0
<i>Lotus corniculatus</i>	* Gewöhnlicher Hornklee	mehrere	0	mehrere
<i>Medicago lupulina</i>	Hopfen-Luzerne	mehrere	0	0
<i>Myosotis sylvatica</i>	Wald-Vergißmeinnicht	0	mehrere	0
<i>Onobrychis vicifolia</i>	Gewöhnliche Esparsette	0	0	mehrere
<i>Phleum pratense</i>	Wiesen-Lieschgras	mehrere	0	0
<i>Phyteuma orbiculare</i>	* Rundköpfige Teufelskralle	0	0	mehrere
<i>Picea abies</i>	* Fichte	0	0	mehrere
<i>Pimpinella major</i>	Große Bibernelle	0	0	mehrere
<i>Plantago major</i>	Breit-Wegerich	mehrere	mehrere	0
<i>Plantago media</i>	* Mittlerer Wegerich	mehrere	mehrere	mehrere
<i>Poa alpina</i>	* Alpen-Rispengras	0	mehrere	0

Name des Erhebenden:

Harald Rötzer

Art (lat.)	Art (dt.)	Fläche 1	Fläche 2	Fläche 3
		neben Edelweißhütte	Weide nahe Edelweißhütte	Putzwiese (am Wanderweg nördl. Edelweißhütte)
		leicht ruderaler Wiese	"Fettweide" (von Natur aus gut mit Nährstoffen versorgt, mäßig intensiv beweidet)	Magerweide (mit Felsen und wenigen Einzelgehölze durchsetzte Weide mit mosaikartig unterschiedlicher Nährstoffversorgung und Beweidungsintensität)
(Blüten)pflanzen				
<i>Poa annua</i>	Einjahrs-Rispengras	mehrere	0	0
<i>Poa pratensis</i>	Wiesen-Rispengras	0	mehrere	mehrere
<i>Poa trivialis</i>	Graben-Rispengras	mehrere	mehrere	0
<i>Polygala comosa</i>	Schopf-Kreuzblume	0	0	mehrere
<i>Primula elatior</i>	* Hohe Schlüsselblume	0	mehrere	0
<i>Prunella vulgaris</i>	Gewöhnliche Brunelle	0	mehrere	0
<i>Ranunculus acris</i>	Scharfer Hahnenfuß	mehrere	mehrere	mehrere
<i>Ranunculus repens</i>	Kriech-Hahnenfuß	0	mehrere	0
<i>Rosa gutensteinensis</i>	Gutenstein-Rose	0	0	mehrere
<i>Rumex acetosa</i>	Wiesen-Sauerampfer	mehrere	mehrere	mehrere
<i>Rumex obtusifolius</i>	Stumpfbättriger Ampfer	0	mehrere	0
<i>Sesleria varia</i>	Kalk-Blaugras	0	0	häufig
<i>Silene nutans</i>	* Nickendes Leimkraut	0	0	mehrere
<i>Stellaria holostea</i>	* Großblütige Sternmiere	0	mehrere	0
<i>Taraxacum officinale</i> agg.	Wiesen-Löwenzahn	mehrere	mehrere	0
<i>Tephrosia integrifolia</i> ssp. <i>aurantiaca</i>	Orangefarbiges Aschenkraut	0	einzel	0
<i>Thymus pulegioides</i>	Wilder Thymian	0	mehrere	mehrere
<i>Tragopogon orientalis</i>	Großblütiger Wiesen-Bocksbart	häufig	0	0
<i>Trisetum flavescens</i>	Wiesen-Goldhafer	häufig	0	0
<i>Trifolium montanum</i>	Berg-Klee	0	0	mehrere
<i>Trifolium pratense</i>	Rot-Klee	mehrere	mehrere	mehrere
<i>Trifolium repens</i>	Weiß-Klee	mehrere	mehrere	mehrere
<i>Urtica dioica</i>	Gewöhnliche Brennessel	mehrere	0	einzel
<i>Veratrum album</i>	* Weißer Germer	0	mehrere	mehrere
<i>Veronica chamaedrys</i>	* Gamander-Ehrenpreis	mehrere	mehrere	mehrere
<i>Vicia sepium</i>	Zaun-Wicke	0	mehrere	0